



คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่ 3103/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร Siriraj Central Research Facility

อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช

.....

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร Siriraj Central Research Facility อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช ชั้น 6 และตึกจุลชีวะวิทยา ชั้น 5-6 ตามคำสั่งที่ 3523/2559 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นั้น

คณะฯ ขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร Siriraj Central Research Facility อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เพื่อให้การบริหารจัดการเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลางภายในอาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย | ที่ปรึกษา |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงธารารักษ์ ธารากุล | ประธานอนุกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรวรรณ พวงวรินทร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เมธี ชยะกุลศิริ | อนุกรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง | อนุกรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวช อรรถวัฒน์วงศ์ | อนุกรรมการ |
| 7. อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงมนต์รัตน์ จุลเนตร | อนุกรรมการ |
| 8. อาจารย์ ดร.ปฎิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์ | อนุกรรมการ |
| 9. ดร.จันท์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | อนุกรรมการ |
| 10. ดร.ศักดิเทพ ไชยฤทธิ์ | อนุกรรมการ |
| 11. นายชูชัย เนตรธวัชกุล | อนุกรรมการ |
| 12. หัวหน้างานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย | เลขานุการ |

/เพื่อทำหน้าที่...

เพื่อทำหน้าที่

1. ดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง ณ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช
2. บริหารจัดการเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง โดยจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานระดับชาติ และ/หรือ ระดับสากล
3. กำกับดูแลให้มีการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมืออย่างครบถ้วน รวมถึงกำกับดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้
4. กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อให้มีการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานุมัติการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการกลาง อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (ห้อง cell culture ห้อง biosafety level 2; BSL-2 และห้อง biosafety level 2 plus; BSL-2+)
6. สนับสนุน การดำเนินงานด้านต่างๆ ตามนโยบายของคณะฯ
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองคมนตรีฝ่ายวิจัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล