 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลด้านบริการผ้า	หน้า : 1 / 3
		รหัสเอกสาร : SI-11-2-015-04 ทบทวนครั้งที่ : - วันที่ทบทวน : -
ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลศิริราช		วันที่อนุมัติ : 3 ก.พ. 2564
ผู้ตรวจสอบ : ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลศิริราช		ผู้อนุมัติ : คณบดี

1. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผ้าที่ให้บริการในโรงพยาบาล

2. ขอบข่าย

หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด หน่วยตรวจ หน่วยงานต่างๆ เช่น งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

3. ความรับผิดชอบ

บุคลากรของหน่วยงานดังนี้


- 3.1 หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด หน่วยตรวจ
- 3.2 งานบริการผ้า
- 3.3 งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
- 3.4 งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

4. คำจำกัดความ

- 4.1 ผ้าเปื้อนธรรมดา ได้แก่ ผ้าที่เปื้อนเหงื่อไคล อาหาร คราบสกปรกธรรมดาทั่วไป
- 4.2 ผ้าเปื้อนติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าที่เปื้อนเลือด สารน้ำหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยแยกโรค และเสื้อผ้าของบุคลากรห้องปฏิบัติการ
- 4.3 สารน้ำ และสารคัดหลั่งจากร่างกาย หมายถึง น้ำไขสันหลัง น้ำในช่องท้อง (ascites fluid) น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) น้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial fluid) น้ำคร่ำ (amniotic fluid) น้ำในข้อ (synovial fluid) น้ำอสุจิ (semen) สารคัดหลั่งในช่องคลอด (vaginal secretion) น้ำลาย หนอง เสมหะ อุจจาระ และปัสสาวะ

5. เอกสารอ้างอิง

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2563.

 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล	ระเบียบปฏิบัติ	หน้า : 2 / 3
	เรื่อง : การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลด้าน บริการผ้า	รหัสเอกสาร : SI-11-2-015-04 ทบทวนครั้งที่ : -

6. รายละเอียด

กระบวนการ	แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
1. การแยกประเภทของผ้าเปื้อน	<ol style="list-style-type: none"> แยกประเภทของผ้าเปื้อนที่แหล่งกำเนิดของผ้าที่ใช้แล้วเป็นผ้าเปื้อนธรรมดา และผ้าเปื้อนติดเชื้อ โดยไม่ต้องตรวจนับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค บรรจุผ้าเปื้อนแต่ละประเภทใส่ถุงบรรจุผ้าตามที่กำหนด ในกรณีที่มีก้อนอุจจาระ ก้อนเลือด อาเจียน ให้ขจัดออกให้มากที่สุดก่อนใส่ถุงมุลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ต้องซักล้างก่อน ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแหลมคมหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นติดไปกับผ้าเปื้อน ก่อนรวมผ้าเปื้อนใส่ในถุงบรรจุผ้าที่กำหนดให้
2. การขนส่งผ้าเปื้อน	<ol style="list-style-type: none"> ผู้รับและส่งผ้าเปื้อน สวมเครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ เสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก - จมูก หมวก รองเท้าบูท ขนย้ายผ้าเปื้อนตามเวลาและเส้นทางที่กำหนด ขนย้ายผ้าเปื้อนในถุงบรรจุผ้าที่ปิดมิดชิด
3. การซักผ้า	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ซักผ้าสวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะของหน่วยงาน สวมเครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ เสื้อพลาสติกกันเปื้อนเต็มตัว ถุงมือยางอย่างหนา ผ้าปิดปาก - จมูก รองเท้าบูท และปลั๊กอุดหู ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเภทผ้าเปื้อน การซักผ้าเปื้อนติดเชื้อ ปรับอุณหภูมิของน้ำให้ได้ระดับอย่างน้อย 71 องศาเซลเซียส แช่นานอย่างน้อย 25 นาที หลีกเลี่ยงการเทผ้าเปื้อนลงบนพื้น ในกรณีต้องมีการฉีดล้างสิ่งคัดหลั่งที่ปนเปื้อนก่อนเข้าเครื่องซักผ้า ควรทำในพื้นที่เฉพาะ
4. การจัดเก็บผ้าสะอาด	<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่พับผ้าควรยกพื้นสูงหรืออยู่บนโต๊ะที่สะอาดและแห้ง ผ้าที่ผ่านการซัก และทำให้แห้งแล้ว ให้เก็บในตู้หรือชั้นผ้าที่สะอาดและปิดมิดชิด
5. การขนส่งผ้าสะอาด	<ol style="list-style-type: none"> ขนส่งผ้าสะอาดโดยการหีบห่อและ/หรือรถขนส่งที่ปิดมิดชิด รถขนส่งผ้าสะอาดต้องได้รับการทำความสะอาดและอยู่ในสภาพที่แห้งก่อนการขนส่งผ้า

 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ระเบียบปฏิบัติ	หน้า : 3 / 3
	เรื่อง : การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลด้าน บริการผ้า	รหัสเอกสาร : SI-11-2-015-04 ทบทวนครั้งที่ : -

กระบวนการ	แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
6. กรณีเกิดอุบัติเหตุ สัมผัส สิ่งคัดหลั่ง หรืออุปกรณ์ ที่ ติดมากับผ้า เช่น เข็ม ทิม ต้า	1. กรณีสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วย 0.9% Normal saline ให้มากที่สุด กรณีถูกผิวหนังให้ล้างผิวหนังที่เปื้อนด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยา 4% chlorhexidine บริเวณที่เกิดแผลด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาทำลายเชื้อ ห้ามบีบเค้นแผล 2. แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และเขียนรายงานอุบัติการณ์ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติ เรื่อง: แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร PV-01-2-001-04 วันที่อนุมัติ: 4 ตุลาคม 2560

7. ภาคผนวก

ไม่มี



มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล