



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในหน่วยไฟฟ้าเครื่องกล และหน่วยสุขาภิบาลและรีไซเคิล จำนวน
๑๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
วัสดุสำหรับใช้ในหน่วยไฟฟ้าเครื่องกล และหน่วยสุขาภิบาลและรีไซเคิล จำนวน ๑๔๐ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๕๘๕,๑๐๕.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|------|
| ๑. | สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ | จำนวน | ๑๕ | ชุด |
| ๒. | สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ | จำนวน | ๑๕ | ชุด |
| ๓. | สายไฮดรอลิค | จำนวน | ๒๑ | เมตร |
| ๔. | สายไฟ VCT | จำนวน | ๑๐๐ | เมตร |
| ๕. | สายไฟ NYY | จำนวน | ๕๐ | เมตร |
| ๖. | สายไฟ THW ๑ x ๖ sq.mm. | จำนวน | ๘๐๐ | เมตร |
| ๗. | สายไฟ THW ๑ x ๒.๕ sq. mm. | จำนวน | ๑,๐๐๐ | เมตร |
| ๘. | สายไฟ VSF ๑x๔ SQ.mm. | จำนวน | ๓๐๐ | เมตร |
| ๙. | สายไฟ VSF ขนาด ๑x๑.๐ SQ. mm. | จำนวน | ๖๐๐ | เมตร |
| ๑๐. | หางปลาหัวแฉก | จำนวน | ๒,๐๐๐ | ตัว |
| ๑๑. | หางปลาหัวแฉก | จำนวน | ๑,๐๐๐ | ตัว |
| ๑๒. | ปลอกหุ้มหางปลา | จำนวน | ๑,๐๐๐ | ตัว |
| ๑๓. | เข็มขัดรัดสายไฟ Control ขนาดเล็ก | จำนวน | ๕๐๐ | เส้น |
| ๑๔. | เข็มขัดรัดสายไฟคอนโทรลข ขนาดกลาง | จำนวน | ๒,๐๐๐ | เส้น |
| ๑๕. | คอมลวดไฟพร้อมอุปกรณ์ทั้ง | จำนวน | ๑๒ | เส้น |

| ชุด | จำนวน | | |
|---|-------|-----|-------|
| ๑๖. หลอดไฟ | จำนวน | ๒๐ | หลอด |
| ๑๗. รางพีวีซีเก็บสายไฟ ๔๐x๔๐x๒๐๐๐ มม. | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๑๘. เมนเชอร์กิตเบรกเกอร์ ๓ ช่วง | จำนวน | ๖ | ชุด |
| ๑๙. Wire Nut | จำนวน | ๘ | กล่อง |
| ๒๐. Stopper ปิดฝารางเทอร์มินอล | จำนวน | ๔๐ | ตัว |
| ๒๑. รีเลย์ ชนิด ๒ ขั้ว ๖ ทาง ๒๔ VAC | จำนวน | ๑๐ | ชุด |
| ๒๒. รีเลย์ ชนิด ๒ ขั้ว ๖ ทาง ๒๔ VAC | จำนวน | ๑๐ | ชุด |
| ๒๓. รีเลย์ ชนิด ๒ ขั้ว ๖ ทาง ๒๔ VAC | จำนวน | ๒๐ | ชุด |
| ๒๔. ไทม์เมอร์ | จำนวน | ๑๕ | ตัว |
| ๒๕. กราวด์รอตแท่งพร้อมแคล้ม | จำนวน | ๓ | แท่ง |
| ๒๖. Overload | จำนวน | ๒๐ | ตัว |
| ๒๗. ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า | จำนวน | ๒ | ตู้ |
| ๒๘. แคล้มประกบสำหรับรางตัวซี | จำนวน | ๔๐ | คู่ |
| ๒๙. ข้อต่อสวม ๙๐ องศา พีวีซี | จำนวน | ๒๐ | ตัว |
| ๓๐. ข้อต่อตรงพีวีซี | จำนวน | ๒๐ | อัน |
| ๓๑. ข้อต่อเกลียวนอก พี.วี.ซี. ๓๔ ชั้น ๑๓.๕ | จำนวน | ๑๒ | อัน |
| ๓๒. ข้อต่อลด PVC | จำนวน | ๑๕ | ตัว |
| ๓๓. ข้อต่อ ๙๐ องศา พีวีซี | จำนวน | ๒๐ | อัน |
| ๓๔. ข้อต่อตรงพีวีซี | จำนวน | ๑๐ | อัน |
| ๓๕. Connector | จำนวน | ๒๐ | อัน |
| ๓๖. กล่องพักสายไฟ | จำนวน | ๑๒ | ตัว |
| ๓๗. กล่องพักสายไฟ | จำนวน | ๑๕ | ตัว |
| ๓๘. Wire Marker | จำนวน | ๑๐ | กล่อง |
| ๓๙. Hour Meter | จำนวน | ๑๕ | ตัว |
| ๔๐. PVC Mounting Clips ขนาด ๒๕ มม. | จำนวน | ๓๐๐ | ตัว |
| ๔๑. PVC Connectors ๒๕ มม. | จำนวน | ๑๐๐ | ตัว |

| | | | | |
|-----|--|-------|-----|------|
| ๔๒. | PVC Couplings ๒๕ มม. | จำนวน | ๒๐๐ | ตัว |
| ๔๓. | รางตัวซียึดแคลมป์ประกบ | จำนวน | ๕ | เส้น |
| ๔๔. | รางวางเทอร์มินอล | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๔๕. | รางยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๔๖. | Phase Protection | จำนวน | ๒๐ | ชุด |
| ๔๗. | สตัดสแตนเลส | จำนวน | ๕ | เส้น |
| ๔๘. | น็อตสกรูมิลสแตนเลส | จำนวน | ๑๐๐ | ชุด |
| ๔๙. | น็อตสกรูมิลสแตนเลส | จำนวน | ๑๐๐ | ชุด |
| ๕๐. | น็อตสกรูมิลสแตนเลส | จำนวน | ๒๐๐ | ชุด |
| ๕๑. | น็อตสกรูมิลสแตนเลส | จำนวน | ๕๐ | ชุด |
| ๕๒. | น้ำมันไฮดรอลิก ISOVG ๓๒ | จำนวน | ๔๐๐ | ลิตร |
| ๕๓. | น้ำมันเกียร์สำหรับชุดขับเคลื่อน | จำนวน | ๒๐๐ | ลิตร |
| | BIO-DRUM | | | |
| ๕๔. | น้ำมันใช้กับ Rotary Blower | จำนวน | ๔๐ | ลิตร |
| ๕๕. | จารบีมอเตอร์บีบ | จำนวน | ๑ | ถัง |
| ๕๖. | ท่อไฟฟ้า พีวีซี | จำนวน | ๑๒ | เส้น |
| ๕๗. | ท่อสันหน้าจาน พีวีซี | จำนวน | ๑๒ | อัน |
| ๕๘. | ท่อคอนดักต์ร้อยสายไฟ | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๕๙. | ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ ขนาด ๑ | จำนวน | ๑๐ | เมตร |
| ๖๐. | ท่อโค้งและข้อต่อตรง | จำนวน | ๒๐ | เส้น |
| ๖๑. | ท่อ GUIDE RAIL | จำนวน | ๒ | เส้น |
| ๖๒. | Y-Stainer | จำนวน | ๖ | ตัว |
| ๖๓. | ท่อ GUIDE RAIL | จำนวน | ๖ | เส้น |
| ๖๔. | ท่อ PVC | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๖๕. | ท่อ PVC | จำนวน | ๕ | เส้น |
| ๖๖. | อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี | จำนวน | ๓๕ | อัน |
| ๖๗. | แคล้มรัดแยก | จำนวน | ๓ | ตัว |
| ๖๘. | ยูเนียน พีวีซี | จำนวน | ๑๐ | อัน |
| ๖๙. | ยูโบลท์สแตนเลส | จำนวน | ๑๐ | ตัว |
| ๗๐. | บอลวาล์ว PVC | จำนวน | ๒๐ | ตัว |
| ๗๑. | Butterfly Value DN ๒๐๐- PN๑๐พร้อมสกรูแหวน | จำนวน | ๒ | ชุด |
| ๗๒. | FLAT BARS สแตนเลส | จำนวน | ๒๐ | เส้น |

| | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|-------|----------|
| ๗๓. | สแตนเลสฉากด้านเท่า | จำนวน | ๔ | เส้น |
| ๗๔. | FLAT BARS สแตนเลส | จำนวน | ๒ | เส้น |
| ๗๕. | สแตนเลสฉากด้านเท่า | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๗๖. | ลวดเชื่อมสแตนเลสขนาด ๒.๖ x๓๐๐ มม. | จำนวน | ๔๐ | กิโลกรัม |
| ๗๗. | ลวดเชื่อมเหล็ก | จำนวน | ๓๐ | กิโลกรัม |
| ๗๘. | ตะแกรงรูกกลมสแตนเลส | จำนวน | ๕ | แผ่น |
| ๗๙. | ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน | จำนวน | ๒๔ | ชิ้น |
| ๘๐. | ใบตัดเหล็กชนิดบาง | จำนวน | ๒๔ | ใบ |
| ๘๑. | ใบตัดเหล็ก ๔ นิ้ว | จำนวน | ๒๕๐ | ใบ |
| ๘๒. | ใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก ๑๔ นิ้ว | จำนวน | ๔๐ | ใบ |
| ๘๓. | ใบเจียรอย่างหนา ขนาด ๔ | จำนวน | ๖๒ | ใบ |
| ๘๔. | Media พลาสติก | จำนวน | ๓ | คิว |
| ๘๕. | ผ้าใบ ขนาด ๖๓๐x๖๓๐ มม. | จำนวน | ๒๘ | แผ่น |
| ๘๖. | สีเพนการ์ด อีนาเมล สีเทา | จำนวน | ๓ | กระป๋อง |
| ๘๗. | สีเพนการ์ด อีนาเมล สีฟ้า | จำนวน | ๖ | กระป๋อง |
| ๘๘. | สีเพนการ์ดอีนาเมลสีดำ | จำนวน | ๑๔ | กระป๋อง |
| ๘๙. | สีเพนการ์ดอีนาเมลสีขาว | จำนวน | ๗ | กระป๋อง |
| ๙๐. | สีเพนการ์ดอีนาเมลสีเหลือง | จำนวน | ๔ | กระป๋อง |
| ๙๑. | สีเพนการ์ดอีนาเมลสีเขียว | จำนวน | ๔ | กระป๋อง |
| ๙๒. | ทินเนอร์สำหรับผสมสี | จำนวน | ๑๔ | ป๊อบ |
| ๙๓. | สีรองพื้นกันสนิม | จำนวน | ๖ | กระป๋อง |
| ๙๔. | แปรงทาสี ขนาด ๒ | จำนวน | ๒๐ | อัน |
| ๙๕. | เกทวาล์ว | จำนวน | ๑๐ | ชุด |
| ๙๖. | Check Valve | จำนวน | ๑๐ | อัน |
| ๙๗. | กระสอบปุ๋ย สำหรับบรรจุ ตะกอน | จำนวน | ๑,๐๐๐ | ถุง |
| ๙๘. | ที่รดน้ำต้นไม้ (Springer) | จำนวน | ๑๐ | อัน |
| ๙๙. | น้ำยาไฮดรอลิก | จำนวน | ๑ | ขวด |
| ๑๐๐. | สายพาน B๕๖ | จำนวน | ๖ | เส้น |
| ๑๐๑. | หัวอัดจารบี | จำนวน | ๕๐ | ตัว |
| ๑๐๒. | ชุดต่อสายเคเบิลเรซิน | จำนวน | ๓ | ชุด |
| ๑๐๓. | แผ่นรองใบกวาดตะกอน | จำนวน | ๒๘ | แผ่น |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-----|---------|
| ๑๐๔. Checker Plate สแตนเลส | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๑๐๕. Checker Plate สแตนเลส | จำนวน | ๒ | แผ่น |
| ๑๐๖. Checker Plate สแตนเลส | จำนวน | ๒ | แผ่น |
| ๑๐๗. repair Clamp | จำนวน | ๓ | อัน |
| ๑๐๘. Check Valve | จำนวน | ๒ | อัน |
| ๑๐๙. Check Valve | จำนวน | ๘ | อัน |
| ๑๑๐. กระดาษทราย (รวมขนาด) | จำนวน | ๔๐ | แผ่น |
| ๑๑๑. กุญแจล็อกตู้ | จำนวน | ๒๔ | ชุด |
| ๑๑๒. รองเท้ากันลื่น | จำนวน | ๑๐ | คู่ |
| ๑๑๓. ขาแขวนรอกไอบีม | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ๑๑๔. มิเตอร์น้ำ | จำนวน | ๖ | อัน |
| ๑๑๕. ประเก็นยาง | จำนวน | ๒๐ | อัน |
| ๑๑๖. ดอกสว่านเจาะปูน ชนิดโรตารี | จำนวน | ๕ | ดอก |
| ๑๑๗. ดอกสกัดสำหรับสว่าน | จำนวน | ๔ | ชุด |
| กระแทก ๑๘ มม.x๓๖๐ มม. | | | |
| ๑๑๘. กระชอนทองเหลืองดำไม้ | จำนวน | ๕ | อัน |
| ๑๑๙. ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ (ตราข้าง) | จำนวน | ๔๐ | ถุง/bag |
| ๑๒๐. ทรายหยาบ | จำนวน | ๓๐ | คิว |
| ๑๒๑. หินเบอร์ ๒ | จำนวน | ๓๐ | คิว |
| ๑๒๒. ซีเมนต์ปลั๊ก | จำนวน | ๒๐ | ถัง |
| ๑๒๓. ฉากสแตนเลสขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๙ | เส้น |
| ๑๒๔. ฉากสแตนเลสขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๘ | เส้น |
| ๑๒๕. ฉากสแตนเลสขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๒๐ | เส้น |
| ๑๒๖. เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ | จำนวน | ๔ | เส้น |
| ๑๒๗. เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ | จำนวน | ๒๐ | เส้น |
| ๑๒๘. แผ่นส്മาร์ทบอร์ด | จำนวน | ๑๐ | แผ่น |
| ๑๒๙. แผ่นส്മาร์ทบอร์ด | จำนวน | ๑๐ | แผ่น |
| ๑๓๐. สกรูยิงไม้ฝาเข้าโครงเหล็ก มีปีก | จำนวน | ๕๐๐ | ตัว |
| ๑๓๑. สกรูยิงไม้ฝาเข้าโครงเหล็ก มีปีก | จำนวน | ๕๐๐ | ตัว |
| ๑๓๒. เหล็กแผ่นเพลท | จำนวน | ๑๐ | แผ่น |
| ๑๓๓. เหล็กเส้นกลมขนาด ๖ มม. | จำนวน | ๔๐ | เส้น |
| x๑๐ ม. | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----|------|
| ๑๓๔. เหล็กเส้นกลมขนาด ๙ มม. x ๑๐ ม. | จำนวน | ๕๐ | เส้น |
| ๑๓๕. เหล็กเส้นแบน ขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๑๓๖. เหล็กเส้นแบน ขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๑๓๗. เหล็กฉาก ขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๑๓๘. เหล็กฉาก ขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๑๐ | เส้น |
| ๑๓๙. แผ่นสแตนเลสมีลาย | จำนวน | ๘ | แผ่น |
| ๑๔๐. เหล็กแผ่นลาย ขนาดต่าง ๆ | จำนวน | ๓ | แผ่น |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม

คำหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th/procurement.asp,
E-mail: siinv@mahidol.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๒-๕๑๙-๘๐๗๘ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัครวมงคลกุล)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล